

Via Don Sirio Politi, 69 - 55100 - Lucca - Cell. Uff.: 338.5352978 Tel: 0583.469276 Cell. Girolamo. 335.6483107 - www.agrovitaly.it - info@agrovitaly.it

ORGAVIT - FERRO 25 PELLETTATO concime organo-minerale

ORGAVIT - FERRO 25 prodotto omogeneo di forma cilindrica di diametro 4.5-6 mm e lunghezza variabile, adatto allo spandimento automatico.

ORGAVIT - FERRO 25 deriva dalla miscelazione di matrici organiche avicole, bovine e equine che hanno subito un lungo processo di stabilizzazione e umificazione, con l'aggiunta di solfato di ferro 25% atto a far raggiungere il titolo desiderato.



MATERIE PRIME.

PARTE ORGANICA: letame bovino, equino ed avicolo essiccato naturalmente proveniente da allevamenti non industriali, Sale di Ferro (solfato) Eptaidrato. con ridotta percentuale di umidità (12% ±2) Diametro 4,5-6 mm

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:

Adatto a tutti i tipi di terreno, previene e contrasta le carenze di ferro soprattutto nei terreni calcarei dove l'effetto rinverdente ha maggiori benefici vista la difficoltà delle piante ad assorbirlo. Se distribuito in pieno campo gli animali da allevamento non devono avere accesso alla superficie per almeno 21 giorni dopo l'applicazione.



FUMIER DE PELLET CONTENANT 25% DE FeSO₄ PELETIRANI STAJNJAK SA 25% FeSO4

PALLETTIZZAZIONE - CONFEZIONAMENTO:







Sacchi 25 kg



Sacconi 500 kg

SACCO	BANCALE	COD. EAN
Kg 25	Pz 39	* 006293 501608
Kg 500	Saccone	

ORGAVIT - FERRO 25 PELLETTATO concime organo-minerale

DOSI D'IMPIEGO

TIPO DI COLTURA	Kg/ha	EPOCA IMPIEGO
Vigneti	700 - 800	primaverile/autunnale o fase di lavorazione dell'interfila
Frutteti	700 - 800	primaverile/autunnale o fase di lavorazione dell'interfila
Kiwi	800 - 1000	primaverile/autunnale o fase di lavorazione dell'interfila
Ortive	600 - 800	primaverile/autunnale o fase di lavorazione dell'interfila
Agrumeti	700 - 800	primaverile/autunnale o fase di lavorazione dell'interfila

PARAMETRI CHIMICO FISICI:		
рН	7,0	
Azoto (N) totale	3,0%	
Azoto (N) organico	2,0%	
Rapporto C/N	8,3%	
Grado di umificazione	30,0%	
Ferro (Fe)	5,0%	
Umidità	12%± 2	

N.B. le percentuali espresse sono da considerarsi come minime, differenze in tali percentuali sono da attribuire esclusivamente alla naturale variabilità delle materie prime.

CONCIMAZIONE DI FONDO:

Terreni poveri di sostanza organica 140-150 gr/mq Terreni ricchi di sostanza organica a 70 -80 gr/mq.

Si consiglia di interrare il prodotto nei primi 5-15 cm di terreno

Piante da frutto e arbusti:

in fase di trapianto: da 0,3 a 4 kg per pianta mescolandolo al terreno di riempimento della buca. **piante già a dimora:** da 0,5 a 4 kg pianta, distribuito in copertura sotto la proiezione della chioma della pianta.